

-

2012

)

- . , .

- , , .

().

() , .

() , .

, . , .

() .

()

III II) .

:

),

:

S- ,

() -

:(. - .) .

= 2600.

(80-90 %)

60-120 .

60-90 .

,

,

(),

(), -

,

2-3 .

,

-

()

()

()

,

0,15-0,20 .

)

().

, ()

, . ()

, .
- .

. , .

20 X 20

. 10

, 20 - . .

, .

, . .

, ,

, - .

,

.

,

,

,

.

,

,

.

,

.

,

-

.

,

(),

,

.

, 6 72

(),

, 3 7

().

.

,

,

1

.

-

.

,

-

,

,

,

.

,

.

,

,

.

/

.

2.2.

,
 - ,
 ,
 ,
 (),
 ,
 .
 ,
 - ,
 3,7-4,7 1
 4-5 .
 11,7 15,8 % (70-94,8
), - 13,8 18 % (82,8-108). -
 .
 .
 (, Hct)
 (
).
 40-48 . % (0,40-0,48)
 36-42 . % (0,36-0,42) .
 ,
 ,
 ,
 Hct ,
 .
 ,
 : ,
 .

6,4 %

2,6 - 3,3 %

40

19-22 %.

%.

0,33-0,78

/ .

17,5 / .

(
).

(, , I .)

(., 1965)

: IgA – $1,97 \pm 0,12$ / ; IgM – $1,19 \pm 0,05$ / ; IgG – $14,63 \pm 0,35$ / .

$86,6 \pm 5,5$

(3).

)

(

20 60

10 30

25-45

()

:

(, , , .),

()

2 - 3

30 - 35

(),

15 - 25 ;

(-)

8-10

(5)

3

1

1

3-5

80%

10% -

15-20

2,6-2.0,01, - 0,8±0,01°.

() ()

().

2-3

5-10 . ,

1-2 5-10

70-90° 5-15%.

2-3

(, ,) 5-

15 .

• - -

,

- ,

,

•

•

• (,) -

, ,

• • •

- ,

:

, ,

•

50 100 .

:

, -

, (10 150),
,
.
- ,
() ,
()
().
.
,
,
.
,
,
,
,
.
-
.
(20), (0,02).
,
,
.
, ;
; , ;
.
(). -
,
, (10 40
) .
,

